

# SAUNA





# WELLNESS NEU DEFINIEREN



Der globale Konzern TylöHelo hat eine Vielzahl an Saunen im Portfolio und seine Produkte sind auf allen Kontinenten der Erde zu finden. Wir sind der kompetente Partner, wenn es um hochqualitative Saunen, Dampfbäder und Infrarotkabinen geht.

Das Unternehmen Tylö wurde von Sven-Olof Janson 1949 gegründet. Er war Elektriker und konstruierte mit hohem Einfallsreichtum und Motivation seinen ersten Saunaofen. Seitdem hat sich Tylö zu einem globalen Wellness-Unternehmen entwickelt.

Mit großer Leidenschaft für Sauna und Wellness, solider Handwerkstradition und profundem Wissen, hat Tylö die Saunaszene neu definiert. Neue hochqualitative Sauna- und Wellnessprodukte, die ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebens sind, werden seither ständig optimiert.

Wenn Sie in ein Tylö Produkt investieren, investieren Sie nicht nur in ein Produkt, Sie investieren auch in Ihre Gesundheit. Jahre der Entwicklung, Erfahrung und ein unermüdliches Streben nach Perfektion hat uns dorthin geführt, wo wir heute stehen.

Willkommen in unserer großen Saunawelt!

## Inhaltsverzeichnis

Gesundheit und Wellness	4
Saunalösungen	6
<b>MODULARE SAUNAKABINE</b>	<b>8</b>
Harmony Saunakabinen	8
Planen Sie Ihre Harmony	9
Grundriss	10
Paneele	13
Interieur	14
Glas	16
Türgriff	17
Dachkranz	17
<b>FERTIGE SAUNAKABINE</b>	<b>18</b>
Impression Saunakabinen	18
<b>INDIVIDUELLE SAUNAKABINE</b>	<b>22</b>
Erstellen Sie Ihre Sauna	23
Saunapaneele	25
Taikapaneele	27
Interieur	28
Glasfronten und Glasecken	30
Extras und Steuergeräte	31
Türen	32
Beleuchtung	34
<b>SAUNAÖFEN</b>	<b>36</b>
Classic Öfen	40
Combi Öfen	44
Kommerzielle Öfen	46
Tylarium Dampfgeneratoren	47
<b>STEUERGERÄTE</b>	<b>48</b>
<b>SAUNAZUBEHÖR</b>	<b>50</b>

Unter Vorbehalt von Sortimentsänderungen.

Das aktuelle Sortiment finden Sie auf [tylohelo.com/tylo](https://tylohelo.com/tylo)





# SAUNA FÜR IHRE GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Untersuchungen zeigen, dass sich der regelmäßige Saunabesuch positiv auf viele Gesundheitsbereiche auswirkt.

- Entspannung für Körper und Geist
- Stärkung des Herz- und Kreislaufsystems

Die Sauna ist ein privater, persönlicher Ort der Entspannung. Sie können ein Saunabad aber auch gemeinsam mit der Familie oder Ihren Freunden genießen.



Hans Hägglund, Professor der Uppsala Universität in Schweden hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Thema "Sauna und Gesundheit". Er startete in Schweden mit seiner Studie und seine Forschung fokussiert sich ausschließlich auf Sauna und Gesundheit.

"Zu den wichtigsten Erkenntnissen, die wir erlangt haben, gehört die Beziehung zwischen regelmäßigen Saunagängen und einem möglichen verringerten Erkrankungsrisiko für Alzheimer, Schlaganfall und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist etwas, das wirklich weiter erforscht werden muss, so dass wir versuchen können die Mechanismen zu finden, die hinter den positiven Effekten von Wärme auf die Gesundheit wirken.

Einer meiner Studenten hat vor kurzem eine Studie über die Auswirkung von Infrarotsaunen auf Patienten mit Herzinsuffizienz durchgeführt und stellte fest, dass die Menge des gepumpten Blutes pro Herzschlag sich nach regelmäßigen Saunagängen erhöhte. Wir wollen herausfinden, ob traditionelle Saunen eine ähnliche Auswirkung haben. Unsere Hoffnung ist, dass wir den Beweis für eine weitere Form der Wärmetherapie erbringen, die für Saunabesitzer, die mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen leben oder diesen vorbeugen wollen, von Bedeutung sein könnte.

In eine Sauna zu gehen ist genauso effektiv wie ein flotter Spaziergang. Sie trainieren das Herz-Kreislauf-System, stimulieren das Immunsystem und setzen Hormone frei. Studien zeigen, dass die regelmäßige Saunanutzung das Risiko, an einer Herzerkrankung zu sterben, um 50 Prozent reduziert.\*"

\* Laukkanen T JAMA Intern Med. 2015;175(4):542-548l

## VORTEILE DER SAUNA



### MUSKELN UND GELENKE

Sie hilft bei der schnellen Regeneration nach sportlichen Leistungen. Verhindert Gelenk- und Muskelschmerzen.



### REINIGT DIE HAUT

Schwitzen reinigt die Haut, stößt abgestorbene Hautzellen ab und unterstützt die Hautregeneration.



### LUNGENERKRANKUNGEN

Sie kann eine gute Wirkung bei Asthma und einer Lungenerkrankung haben.



### REGT DEN GEIST AN

Kann bei der Behandlung von Angstzuständen und leichten Depressionen angewendet werden.



### GESUNDHEIT DES GEHIRNS

Regelmäßiges Saunabaden kann das Risiko für Schlaganfall und Demenz reduzieren.



### HERZ

Sie senkt den Blutdruck und verhindert Herzkrankheiten.



### ENERGIE

Sie kann Ihnen helfen, tiefer und entspannter zu schlafen.



### SOZIALE ASPEKTE

Ein Ort der Entspannung mit der Familie oder mit Freunden.



### UND ZU GUTER LETZT:

### FÜHLT SICH EINFACH GUT AN

Eine Sauna fühlt sich nicht nur gut an, sie tut Ihnen auch gut.

Hägglund, H. (2020). Bastuboken: Heta fakta om bastu och hälsa. Ekerlids Förlag.



# SAUNALÖSUNGEN – ZWEI MÖGLICHKEITEN IHRE SAUNA ZU BAUEN



## MODULARE ODER FERTIGE SAUNA

Wenn Sie einen leerstehenden Raum haben, in dem Sie eine Saunakabine unterbringen können, dann sind Harmony oder Impression die richtige Entscheidung.

### **MODULARE FERTIGBAUWEISE – HARMONY**

Montagefertige Saunen von Tylö sind, dank intelligenter Lösungen, für einen schnellen und einfachen Aufbau ausgestattet. Das Fundament, geprägt von unserem umfangreichen Wissen, ist immer da. Handwerkskunst, solide Materialien und Liebe zum Detail stehen im Mittelpunkt dieser Saunalösung.

Harmony kann auch die Basis für eine gewerbliche Sauna sein. Sie ist entwickelt, um der starken Nutzung standzuhalten.

Unsere Harmony-Saunakabinen lassen sich problemlos an Ihre individuellen Erfordernisse, in Bezug auf Größe und Position, anpassen.

### **VORDEFINIERTER FERTIGBAUWEISE – IMPRESSION**

Montagefertige Kabinen von Tylö sind die smarte Lösung für eine schnelle und einfache Montage. Mit verschiedenen Grundrissen und Layouts ist es einfach, eine geeignete Lösung für Ihre persönliche Saunavorliebe zu finden.

Lesen Sie mehr auf den Seiten 8-19

## KUNDENSPEZIFISCHE SAUNA-LÖSUNGEN

Wenn Sie einen speziellen Platz haben, den Sie in eine Sauna verwandeln wollen, oder wenn Sie etwas Einzigartiges haben möchten.

### **KUNDENSPEZIFISCH FÜR JEDEN ANSPRUCH**

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, dass die Deckenhöhe in dem Raum, in dem der Saunaofen installiert wird, nicht niedriger als 1900 mm ist. Einen Duschbereich in der Nähe der Sauna zu haben, ist ein großer Vorteil. Deswegen ist das Badezimmer oft der ideale Platz für eine Sauna. Aber auch ein Teil der Terrasse, das Dachgeschoss, der Keller oder ein leerstehendes Kinderzimmer können perfekte Räume sein, die man in ein privates Spa verwandeln kann. Die am besten funktionierende Lüftung ist die thermische Energie der aufsteigenden Hitze.

Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, wird das Zuluftventil entweder unterhalb des Saunaofens oder direkt daneben, in der Tür und das Abluftventil schräg gegenüber, direkt unter der Decke, angebracht. Die Saunabänke können in zwei Höhen platziert werden, dadurch ergeben sich für die unteren Bänke eine wesentlich niedrigere Temperatur. Diese wird vor allem von Kindern favorisiert. Für den Saunaofen gelten besondere Sicherheitsabstände zur Seitenwand.

Lesen Sie mehr auf den Seiten 22-35



# MODULARE SAUNAKABINE



## HARMONY

Die Saunakabine Harmony von TyLö ist die ideale Lösung für alle, die schnell und einfach in den Genuss einer eigenen Sauna kommen möchten. Ihre Sauna wird in Form von Fertigteilen geliefert, so montieren wir die Kabinen an einem Tag. Es ist alles für die Installation der elektrischen Anlagen, sowie Zu- und Abluft, vorbereitet. Das Ergebnis ist eine attraktive Sauna ohne sichtbare Nägel, Schrauben oder Fugen.



HARMONY GLASFRONT

## PLANEN SIE IHRE HARMONY IN 7 SCHRITTEN



### 1 - GRUNDRISS

Wählen Sie zwischen sechs verschiedenen Grundrissausführungen, ob quadratisch, rechteckig, mit oder ohne Ecke, Glasseite oder Glasfront.

### 2 - PANEELE

Horizontale oder vertikale Paneele sind in verschiedenen Holzarten erhältlich: Fichte, Espe und Thermo-Espe.

### 3 - AUSSTATTUNG

Wählen Sie zwischen Classic, Classic slim und Classic mit breiten Bänken aus Erle, Espe und Thermo Erle. Entscheiden Sie sich für eine Zwischenbankverkleidung oder für ein offenes Design ohne Verkleidung.

### 4 - GLAS

Sie können zwischen Klarglas, getöntem Glas oder Milchglas wählen.

### 5 - TÜRGRIFF

Wählen Sie zwischen der horizontalen oder vertikalen Ausführung.

### 6 - DACHKRANZ

Dachkranz wird mit integrierter Beleuchtung geliefert.

### 7 - SAUNAOFEN

Hier ist es wichtig, die Größe der Sauna zu kennen. Siehe Kalkulationstool auf der Website oder verwenden Sie die Tabellen in diesem Katalog.



# 1. GRUNDRISS

Dank aller Variationen und Größen passt die Harmony-Sauna in nahezu jeden Raum.



**TAG 1** – LIEFERUNG UND AUFBAU  
Lieferung vorgefertigter Bauteile in flachen Paketen



**TAG 2** – EINSCHALTEN UND SAUNIEREN!



Der Anschluss für die Lüftung und die Elektrik ist bereits vorbereitet, damit Sie Ihre Sauna sofort in Betrieb nehmen können.



**SAUNAOFEN**  
Kontaktieren Sie Ihren Elektriker



**LÜFTUNG**  
Betriebsbereit

**ALLES WIRD VORBEREITET GELIEFERT**

Die Höhe beträgt immer 2073 mm und der kleinste Grundriss beträgt 1200 x 1200 mm. Sie können die Sauna so groß gestalten, wie Sie möchten, so dass Sie auch für den professionellen Gebrauch in öffentlichen Anlagen zu verwenden ist. Wir haben untenstehend einige Beispiele zusammengetragen.



**CORNER**  
Espe



**CORNER MIT GLASELEMENT**  
Fichte



**SQUARE**  
Thermo-Espe



**SQUARE MIT GLASELEMENT VORN**  
Thermo-Espe



**SQUARE MIT GLASELEMENT SEITE**  
Espe



**SQUARE MIT GLASELEMENT VORN UND SEITE**  
Fichte



**GLASFRONT**  
Thermo-Espe



**GLASECKSEKTION**  
Espe



**SQUARE MIT RUNDER GLASECKE**  
Espe


Abbildungen und weitere Informationen zu Harmony finden Sie unter [tylohelo.com/tylo](http://tylohelo.com/tylo)

Scannen Sie den Code für weitere Informationen.





①



②



## 2. PANEELLE

Unsere Saunapaneele gibt es in verschiedenen Designs, die Sie mit Ihrem Interieur kombinieren können. Wir verwenden ausschließlich Holzwerkstoffe aus A Sortierungen und achten hierbei auch auf die Nachhaltigkeit bei der Rohstoffwahl. Wählen Sie zwischen vertikal aufgestellten Paneelen (siehe Abbildung 2) oder horizontal (siehe Abbildung 1).




### FICHTE

Fichte ist einer der häufigsten Baumarten in den nordischen Ländern und die vorherrschende Holzart im Saunabau. Die Fichte ist eine helle, mittelweiche Holzart. Maße: 12 x 85 mm



### ESPE

Espe ist ein leichtes, relativ weiches und sprödes Holz, das formstabil bleibt, wenn die Luftfeuchtigkeit sich verändert. Es hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, harzt nicht und wird daher häufig für Saunamaterialien verwendet. Maße: 15 x 85 mm



### THERMO-ESPE

Die wärmebehandelte Espe hat einen viel dunkleren Farbton als die unbehandelte. Es ist ein formstabilisiertes Holz, da es trockener ist. Es nimmt weniger Feuchtigkeit auf. Maße: 15 x 85 mm



Paneele aus Espe und Interieur in Erle Classic.





#### CLASSIC

Die Innenausstattungsreihe Classic aus massiver Espe, Erle oder Thermo-Erle ist in vorgefertigten Maßen erhältlich oder kann ganz nach Wunsch zugeschnitten werden. Die Serie umfasst Bänke und Rückenlehnen mit optionalen Zwischenbankverkleidungen und Seitenblenden (siehe Seite 31) für einen vollendeten und stimmigen Look.



#### CLASSIC SLIM

Die Sauna-Innenausstattung der Serie Classic Slim in Espe, Erle oder Thermo-Erle ist in vorgefertigten Maßen erhältlich, kann aber auch nach spezifischen Vorgaben zugeschnitten werden. Die Serie umfasst Bänke und Rückenlehnen mit optionalen Zwischenbankverkleidungen und Seitenblenden für einen vollendeten und stimmigen Look.



#### CLASSIC WIDE

Die Innenausstattungsreihe Classic Wide aus Espe, Erle oder Thermo-Erle. Der Innenraum der Sauna ist in Sonderabmessungen als Flex-Innenausstattung erhältlich. Die Serie beinhaltet Bänke und Rückenlehnen.



#### PANORAMA INTERIEUR

Das Design der überlappenden Panorama-Saunabänke aus Espe, Erle und Thermo-Erle sind als Flex-Innenausstattung in kundenspezifischen Maßen erhältlich. Auch optional mit breiten Banklatten.



Scannen Sie den QRCode für weitere Informationen.


## 3. INTERIEUR

Die Innenausstattung der Kabinen ist in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich und dem Stil von Harmony Saunen angepasst. Sie können ganz nach Ihren individuellen Wünschen zwischen mehreren Holzarten, verschiedenen Formen, Farben und Designs wählen.




#### ESPE

Ein leichtes und relativ weiches Holz, es ist das beliebteste Holz im Saunainnenraum..



#### ERLE

Ein weiches, rötliches Holz, das kein Harz absondert. Kann im Laufe der Zeit die Farbe verändern.



#### THERMO-ERLE

Eine wärmebehandelte Erle ist dunkel und passt gut zu Thermo-Espe an den Wänden.




Paneele in Fichte und Innenraum in Espe slim.





## 4. GLAS


Unsere hochwertigen Türen sind speziell gefertigt, um großen Temperaturunterschieden zwischen dem Sauna-Innenraum und dem Außenbereich standzuhalten, ohne sich zu verziehen oder zu verformen. Alle Türen sind aus gehärtetem Sicherheitsglas gefertigt und mit einem Magnetstreifen versehen, der für einen leisen und festen Verschluss sorgt.



**KLARGLAS**  
Abmessung: 8 mm Sicherheits Glas



**GETÖNTES GLAS**  
Abmessung: 8 mm Sicherheits Glas



**MILCHGLAS**  
Abmessung: 8 mm Sicherheits Glas

Wandpaneele aus klassischer Fichte oder Elemente aus Sicherheitsglas in Klarglas, getöntem Glas oder Milchglas sind Optionen beim Bau Ihrer Sauna.

## 5. TÜRGRIFF

Wählen Sie eine horizontale bzw. vertikale Positionierung des Türgriffes oder Sie entscheiden sich für unseren Design-Türgriff.



**HORIZONTAL**



**VERTIKAL**



**DESIGN TÜRGRIFF**

## 6. DACHKRANZ

Sie können Ihre Harmony-Sauna zusätzlich mit einem Dachkranz versehen. Die im Dachkranz integrierten LED Downlight-Spots sind im Lieferumfang enthalten.



**MIT DACHKRANZ**



**OHNE DACHKRANZ**

## 7. SAUNAOFEN

Wählen Sie den passenden Ofen für Ihre Sauna, Seite 36–47.





# FERTIGE SAUNAKABINE



## IMPRESSION


Die vielseitige Impression ist eine Sauna, die sich problemlos in bestehende Bäder integrieren lässt. Die Baureihe Impression ist mit schwarzen oder weißen Rahmen und in sechs verschiedenen Größen erhältlich. Wände, Türen und Glas können in unterschiedlichen Grundrissen positioniert werden.



**IMPRESSION  
PASST  
NAHEZU  
ÜBERALL**




**EXKLUSIVE MESSINSTRUMENTE**  
Alle Impression Saunakabinen werden mit einem exklusiven Hygrometer/Thermometer mit integrierter LED-Beleuchtung geliefert.




**KOMPLETT MIT ZWEI SAUNABÄNKEN**  
Die Impression Saunakabine wird komplett mit zwei Saunabänken in verschiedenen Ebenen, mit Rückenlehne und mit Beleuchtung geliefert.

### ANSPRECHENDES DESIGN


Unsere schwedischen Designer haben es sich zur Aufgabe gemacht, praktische Funktionen mit einer eleganten Umgebung zu kombinieren, damit Sie sich entspannen und wohlfühlen können. Die Impression-Sauna zeichnet sich auch durch ihr besonderes, kompaktes Design und ihre geringen Abmessungen aus. Hier sehen Sie ein Beispiel für einen gängigen Grundriss einer TyLö-Sauna. Außenhöhe 2090 mm.




**IMPRESSION-SAUNAKABINE  
IN 1309**




**IMPRESSION-SAUNAKABINE  
IN 1313**




**IMPRESSION-SAUNAKABINE  
IN 1713**



**IMPRESSION-SAUNAKABINE  
I1115/C**




**IMPRESSION-SAUNAKABINE  
I1515/C**



**IMPRESSION-SAUNAKABINE  
I1915/C**





## VOR UND ...

Ihre traditionelle Holzsauna hat ihren Charme aber, wenn Sie Ihr Haus renovieren, warum ergreifen Sie nicht die Gelegenheit diese zu modernisieren. Es gibt viele verschiedene Holzarten und Materialien, die Ihrer Sauna einen frischen und modernen Look verleihen. Sie verbessern Ihren Lebensstil und steigern Ihr Gesundheitsbewusstsein.

Hier sind einige Inspirationen für Sie!

## ... DANACH

Diese Holzsauna bietet einen schönen Blick auf die Dächer Stockholms. Der bisherige Sauna-Stil passte nicht mehr zum Rest der Wohnung, nachdem diese umfassend renoviert wurde. Als die Eigentümer beschlossen, zu renovieren, begeisterte sie die Idee, zwei Saunen zu schaffen, eine traditionelle und eine Infrarotkabine.

Wir überzeugten sie, dass sie beides in einer Kabine haben können. Der Kunde bevorzugte dunkle Farben, also schlugen wir vor, graue Taika-Paneele mit Espe für die Bänke zu kombinieren. Das passte zu den Infrarot-Paneeelen in grauem Glas und Holzrahmen. Das Ergebnis sieht fantastisch aus.



# INDIVIDUELLE SAUNAKABINE



South Lodge, Sussex, Großbritannien. Credit sparac Studio-Design-Berater.

Gestalten Sie Ihre Sauna individuell nach Ihren Wünschen. Sie können Paneele aus verschiedenen Holzarten oder Taika-Paneele verwenden. Vielleicht auch neue Bänke? Unsere Saunaprofis beraten und unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihrer individuellen Saunakabine.

Um eine Sauna zu bauen, muss man natürlich zuerst über den Raum und die Platzierung nachdenken. Danach können Sie Ihre Auswahl Schritt für Schritt treffen:

## 1 - SAUNAPANEELE

Wählen Sie traditionelle Wandpaneelle aus klassischer Fichte oder moderne Taika-Paneele. Es gibt viele Möglichkeiten! Sie können sie entweder horizontal oder vertikal platzieren. Hinter den Holzpaneelen benötigen Sie eine Isolierung aus mindestens 45 mm dicker Mineralwolle, sowohl in den Wänden als auch in der Decke. Steht die Sauna an einer kalten Außenwand, ist es ratsam, einen Luftspalt zwischen der Außenwand und der Isolierung zu lassen, um das Eindringen von Kondenswasser zu vermeiden. Die Sauna sollte immer als "Raum im Raum" gebaut werden.

## 2 - INNENHOLZAUSSTATTUNG

Wählen Sie das gleiche Material, wie an den Wänden, aus oder bilden Sie einen schönen Kontrast zu den Bänken und Rückenlehnen. Sie können zwischen schmalen oder breiten Bänke und Rückenlehnen wählen. Warum nicht mit einer Schwebebank im Panorama Look kreativ werden.

## 3 - GLASFRONTEN UND ECKEN

Sie können auch Fronten und Ecken aus Glas, für einen luxuriösen Look, wählen. Es ist am Einfachsten, unsere vorgefertigten Glasprofile zu nutzen, die aus strapazierfähigem Sicherheitsglas gefertigt sind.

## 4 - EXTRAS UND ZUBEHÖR

Fügen Sie zusätzlichen Komfort hinzu und vervollständigen Sie den Look mit Sockelleisten, Bodenrosten, Armlehnen oder Seitenwänden.

## 5 - TÜREN

Eine Saunatur sollte immer nach außen geöffnet werden und mit Magnetverschluss und selbstschließenden Scharnieren oder ähnlichem verschlossen sein. Eine professionelle Tür für die Sauna ist daher zu empfehlen.

## 6 - ÖFEN – SIEHE SEITE 36–47

Die Leistung des Saunaofens muss an das Volumen des Saunaraumes angepasst werden. Als Faustregel gilt 1 kW pro 1,3 m<sup>3</sup> Raumvolumen. Eine Sauna mit großen Glasflächen und Wänden mit Fliesen oder anderen Materialien erfordert eine höhere Leistung.

## 7 - BELEUCHTUNG


Wählen Sie, wo Sie Ihr Licht in der Sauna platzieren möchten. Entweder indirekt unter den Bänken und hinter den Rückenlehnen. Oder bevorzugen Sie eine Lampe im coolen Retro-Look, die man an der Wand oder an der Decke befestigt.



Wichtig, um es richtig zu machen:

## DIE BELÜFTUNG

Die Belüftung erfolgt auf einfache Art und Weise nach traditionellem TyLö-Prinzip. Zuluft unterhalb des Saunaofens oder Luftzirkulation unterhalb der Tür. Die Abluft erfolgt durch eine Abluftöffnung, in der Wand, schräg gegenüber der Zuluft.







Thermo-Espe



Espe

# 1. SAUNAPANEELE

Tylös interessante Saunapaneele können entweder horizontal oder vertikal, ganz nach Ihren Vorstellungen, platziert werden. Wünschen Sie eine andere Holzart oder ein spezielles Design, wenden Sie sich an Ihren Tylö-Händler.



**STS 240 ESPE/TH**  
Wärmebehandeltes Espenpaneel (astfrei).  
Abmessungen: 12 x 95 mm  
Baumaß 85 mm  
10 St./Pkt.

Die wärmebehandelte Espe hat einen dunklen Farbton. Das Holz ist trockener, stabiler und nimmt weniger Feuchtigkeit auf.



**STS 240 FICHTE**  
Abmessungen: 12 x 95 mm  
Baumaß 85 mm  
10 St./Pkt.

Das Holz der normalen Fichte ist hell und mittelweich.



**STP 240 ZEDER**  
Abmessungen: 12 x 95 mm  
Baumaß 86 mm  
10 St./Pkt.

Das Holz der Zeder ist relativ weich, stabil und hat einen aromatischen Duft.



**PRO STP 240 ESPE**  
Besonders geeignet für öffentliche Anlagen.  
Astfreie Espenpaneele.  
Abmessungen: 15 x 95 mm,  
Baumaß 85 mm, 10 St./Pkt.


Espe ist ein leichtes, relativ weiches und sprödes Holz. Es bleibt stabil, auch wenn sich die Luftfeuchtigkeit ändert.




**STS 240 ESPE**  
Astfreie Espenpaneele.  
Abmessungen: 12 x 95 mm  
Baumaß 85 mm  
10 St./Pkt.

Espe ist ein leichtes, relativ weiches und sprödes Holz, es bleibt auch stabil, wenn sich die Luftfeuchtigkeit ändert.

**ESPE IST VERFÜGBAR IN ZWEI VERSCHIEDENEN PROFILEN**



**SAUNAPANEEL STP-PROFIL**  
Maße 11 x 92 x 2400 mm



**SAUNAPANEEL STS-PROFIL**  
Maße 12 x 95 x 2400 mm





Braune Taika mit Thermo-Espe-Interieur.



Graue Taika mit Espe-Interieur.

## SAUNAPANEELE – TAIKA

Mit unseren Taika-Paneeelen verleihen Sie Ihrer Sauna ein modernes Erscheinungsbild. Es ist die perfekte Lösung, wenn Sie Kontraste mögen. Die Paneele sind breiter als die Standardvarianten und können horizontal oder vertikal platziert werden. Alle Farben sind verfügbar in 196 x 3050 mm oder 180 x 1500 mm.



SCHWARZ



GRAU



BRAUN



UNBEHANDELT



## 2. INTERIEUR

Es ist Ihre Entscheidung, tendieren Sie eher zu einer klassischen, einheitlichen Holzart in Ihrer Sauna oder lieben Sie Kontraste. Kombinieren Sie z.B. die Wände in heller Espe mit Bänken aus dunkler Thermo-Espe wählen Sie dazu passend schmale oder breite Banklatten. Vielleicht gefällt Ihnen unsere kreative Schwebebank. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.



Espe Paneele und Espe Classic Bänke.



Panorama mit einer Schwebebank, Espe-Paneele und Thermo-Erle-Bänke.



Thermo-Espe-Paneele und Thermo-Erle Bänke.



Thermo-Espe Paneele und Espe Classic Bänke.



### 3. GLASFRONTEN UND GLASECKEN

Saunen werden in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen unter Verwendung der vorgefertigten Glaselemente aus Sicherheitsglas konstruiert. Das Ergebnis ist das unverwechselbare, moderne Design, welches Tylö auszeichnet. Espe-Holzrahmen und Aluminium-Bodenrahmen sind einfach zu installieren. Die Harmony Glasfront überzeugt durch das rahmenlose Glasdesign.



### 4. EXTRAS UND ZUBEHÖR

Verleihen Sie Ihrer Sauna mit Zwischenbankverkleidung, Bodenrosten, Armlehnen und Seitenwänden einen modernen Look.

#### ZWISCHENBANKVERKLEIDUNG

Elegante Zwischenbankverkleidungen decken die Räume zwischen den Saunabänken ab.

#### BODENROSTE

Der glatte Belag der Bodenroste ist ein komfortabler und luxuriöser Zusatz im Eingangsbereich Ihrer Sauna.

#### ARMLEHNEN UND SEITENBLENDEN

Für Saunen, in denen die Saunabänke nicht durch eine Wand abgeschlossen werden oder andere Einbausituationen, bei denen Befestigungspunkte fehlen.



PS. Vergessen Sie nicht die Belüftungsöffnungen







## 5. TÜREN

Unsere hochwertigen, speziell gefertigten Saunatüren bleiben trotz der großen Temperaturunterschiede zwischen Sauna und Umgebung immer formbeständig. Wünschen Sie eine Saunatür in anderen Maßen oder Materialien? Wenden Sie sich an Ihren Tylö-Händler.



Aluminium Tür mit Leiste und Innengriff aus Erle.

### 1 - SAUNATÜR DGL

Eine exklusive schwellenlose Saunatür mit Türblatt aus gehärtetem 8-mm-Sicherheitsglas. Der Rahmen verfügt über einen Magnetleistenverschluss. Die Tür ist mit stabilen Scharnieren aus Aluminium und Abdeckungen aus Edelstahl ausgestattet.

### 2 - SAUNATÜR DGB

Robuste schwellenlose Saunatür aus gehärtetem 8-mm-Sicherheitsglas mit Magnetverschluss im Griff. Der Standardrahmen besteht aus keilverzinktem Kiefernholz.

### 3 - DGB/DGL MIT VIER SCHARNIEREN

Die Türen vom Typ DGB und DGL sind mit vier stabilen Scharnieren erhältlich, wodurch eine sehr robuste Konstruktion erreicht wird. Die Türen sind schwellenlos und dank ihrer großzügigen Breite barrierefrei.

### 4 - SAUNATÜR ALU LINE

Die Saunatür Alu Line von Tylö ist ein Spitzenprodukt mit hervorragenden Eigenschaften. Sie besteht aus robustem, gehärtetem Sicherheitsglas und einem eleganten Design. Das Türblatt ist von einem Edelstahlrahmen umgeben, der mit dem eleganten Türgriff harmonisiert. Alu Linie ist in Klarglas oder getöntem Glas erhältlich und kann mit Links- oder Rechtsanschlag bestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [tylohelo.com/tylo](http://tylohelo.com/tylo)




## 7. BELEUCHTUNG

Wählen Sie, wo Sie Ihre Lichtquelle in der Sauna wünschen. Für eine gemütliche Atmosphäre platzieren Sie die Beleuchtung indirekt unter den Bänken und hinter den Rückenlehnen oder Sie wählen unsere Lampe im coolen Retro-Look, die an der Wand oder Decke befestigt wird.



### SPOTS



#### DESIGNLIGHT SAUNA SPOTS

Ein stylischer, hitzebeständiger Spot zur Deckenmontage. Jeder Spot verfügt über einen dimmbaren Transformator. Der Spot sollte nicht direkt über dem Ofen montiert werden. 4,3 W 3000 K 230V IP44

Spot LED - Silber Art.-Nr. 9001 1034

Spot LED - Weiß Art.-Nr. 9001 1032

Spot LED - Schwarz Art.-Nr. 9001 1030

### WAND & DECKE

NEU!



- Saunaleuchten für Decken- und Wandmontage.
- 1. Classic Lamp – Schwarz, mattes Glas E14 MAX 40W IP55**  
Art.-Nr. 9001 1010
  - 2. Ohm – Schwarz, mattes Glas G9 MAX 25W VÄGG IP44**  
Art.-Nr. 9001 1012
  - 3. Opus – Schwarz E27 MAX 40W TAK/60W VÄGG IP44**  
Art.-Nr. 9001 1016
  - 4. Ohm - Schwarz E27 MAX 40W IP44**  
Art.-Nr. 9001 1014

### INDIREKTES LICHT



#### SAUNA LED LIGHTING

Dimmbares Licht hinter den Rückenlehnen, inklusive Lichtleisten und Transformator. Kann entweder innerhalb oder außerhalb der Sauna installiert werden (nicht in der Decke). Warmweiß 3000 K. Spannung 12V. IP 65. Transformator LED 12 V DC 20 W.

LED Länge 1 x 500 mm. 2,4 Watt. Art.-Nr. 9001 1440

LED Länge 2 x 500 mm. 4,8 Watt. Art.-Nr. 9001 1442

LED Länge 3 x 500 mm. 7,2 Watt. Art.-Nr. 9001 1444

LED Länge 4 x 500 mm. 9,6 Watt. Art.-Nr. 9001 1446

LED Länge 5 x 500 mm. 12 Watt. Art.-Nr. 9001 1448



#### LED LIGHT STRIP

Für indirektes Licht unter den Bänken. Entwickelt, um raffinierte Lichteffekte zu schaffen. 12 V DC. Dimmbar. Warmweiß 3000K IP65.

LED 38CM 12V/DC 0.16w Art.-Nr. 9001 1350

LED 50CM 12V/DC 0.25w Art.-Nr. 9001 1352

LED 90CM 12V/DC 0.50w Art.-Nr. 9001 1354

LED 190CM 12V/DC 1.20w Art.-Nr. 9001 1356

LED Maßanfertigung 12V/DC 1 w/m  
Preis auf Anfrage

### STERNENHIMMEL



#### RUBEN SKY LED

Sie können aus sieben installierten Programmen, mittels Fernbedienung wählen. Darüber hinaus lässt sich ein Programm mit 20 verschiedenen Farben programmieren, das bis zu 20 Minuten dauert. Einschl. Kabelanschlüssen, 180-mm-Montagehülsen und Steuergerät. Eine Synchronisation mit der Beleuchtung hinter der Rückenlehne ist möglich.

Ruben Sky 20 Zahl: 20 Stück,  
Leistung 11,6 W  
Art.-Nr. 9001 1072


Ruben Sky 30 Zahl: 30 Stück,  
Leistung 17,4 W  
Art.-Nr. 9001 1074

Ruben Sky 40 Zahl: 40 Stück,  
Leistung 23,2 W  
Art.-Nr. 9001 1076

Ruben Sky 60 Zahl: 60 Stück,  
Leistung 34,8 W  
Art.-Nr. 9001 1078



# SAUNAÖFEN



## 6 GUTE GRÜNDE UM TYLÖ ZU WÄHLEN



1

### HERAUSRAGENDE DETAILS

Alle Öfen von Tylö sind sorgfältig darauf ausgelegt, dem Nutzer das bestmögliche Saunaerlebnis zu bieten. Das abgewinkelte Gitter sorgt für eine optimale Verteilung der heißen Luft. Der integrierte Wasserbehälter ermöglicht bei Bedarf ein feuchtes Klima.



2

### SCHNELLES AUFHEIZEN - ENERGIE SPAREN

Die Saunaöfen von Tylö heizen Ihre Sauna doppelt so schnell auf wie andere Saunaöfen. Das einzigartige, intelligente Luftzirkulationssystem von Tylö mit dynamischen Luftkammern, die die heiße Luft effizient verteilen und die patentierte "Geteilte Leistungsaufnahme"-Funktion ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 30 %.



3

### SICHERHEIT HAT HÖCHSTE PRIORITÄT

Neben Überhitzungsabschaltungen, Thermostaten und Temperatursensoren sind Tylö-Öfen mit Thermosafe™ ausgestattet, einer einzigartigen Schutzbeschichtung, die vor Verbrennungen schützt.



4

### EFFEKTIVE AUFGÜSSE

Das tiefe, mittig angeordnete Steinfach der Öfen von Tylö sorgt dafür, dass ein besonders hoher Anteil des aufgegossenen Wassers in Dampf umgewandelt wird.



5

### HERGESTELLT IN SCHWEDEN

Dank unserer Eigenproduktion mit sorgfältiger Qualitätskontrolle können Sie sicher sein, dass der Kauf eines Tylö-Ofens ein zuverlässiger Kauf ist. Wir garantieren eine fundierte Leistung und eine lange Lebensdauer des Ofens.



6

### PRODUKTPRÜFUNG UND ZERTIFIKATE

Alle Öfen von Tylö werden während des gesamten Herstellungsprozesses immer wieder geprüft. Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Produkte über alle erforderlichen Zertifikate verfügen, die etwas über die Eigenschaften des Ofens aussagen.


## BEVORZUGEN SIE ES HEISS UND TROCKEN ODER MIT SANFTEM DAMPF?

### TRADITIONELLE SAUNA

Die traditionelle skandinavische Sauna gibt es in zwei Varianten. In der klassischen Version liegt die Temperatur zwischen 75° und 90° C und hat eine Luftfeuchtigkeit von ca. 5–15%. Hin und wieder wird eine Kelle Wasser auf die Steine gegossen, wodurch ein angenehmer heißer Dampf in der Sauna entsteht. Die Finnen bevorzugen eine extreme Version mit einer sehr hohen Temperatur (ca. 95°–110° C) und fast keiner Feuchtigkeit.

### "SOFT SAUNA"

Soft-Sauna ist eine milde Version der Sauna mit einer Temperatur von ca. 45°–65° C. Diese Temperatur, in Kombination mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit von ca. 30–65%, sorgt für ein mildes und sanftes Saunaerlebnis. Um den Saunagenuss noch zu intensivieren, können dem Dampf auch natürliche Kräuter oder aromatische Öle hinzugefügt werden.







# DER PASSENDE TYLÖ-OFEN FÜR IHRE SAUNA

Sie erreichen das optimale Saunaerlebnis in Verbindung mit der größtmöglichen Energieeffizienz, indem Sie die baulichen Eigenschaften der Saunakabine berücksichtigen.


Die untenstehende Grafik unterstützt Sie bei der Wahl des passenden Ofens.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Ofen eine höhere Leistung benötigt, wenn Ihre Saunakabine aus Glaselementen oder andere Materialien besteht.

## Effizienzdiagramm für Saunakabinen

Diese Übersicht hilft Ihnen bei der Wahl des passenden Ofens für eine optimale Effizienz und Nutzung.

Größe der Saunakabine für den privaten Gebrauch mit der entsprechenden Ofen-Ausgangsleistung in Kilowatt (kW)\*



Hinweis: Wenn die Wände Ihrer Saunakabine mit Fliesen, Steinen oder Glas versehen sind, erhöhen Sie das Kabinenvolumen pro m<sup>2</sup> schweren Materials um 1,5 m<sup>3</sup>.

### Ofenmodelle & Leistung


- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sense Sport 2/4</li> <li>■ Sense Sport 6.6 kW</li> <li>■ Sense Sport 8 kW</li> <li>■ Expression Pure 10 kW**</li> <li>■ Expression Elite 10 kW**</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sense Pure 6.6 kW</li> <li>■ Sense Elite 6.6 kW</li> <li>■ Sense Pure 8 kW</li> <li>■ Sense Elite 8 kW</li> <li>■ Sense Pure 10.5 kW</li> <li>■ Sense Elite 10.5 kW</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sense Sport Combi 4</li> <li>■ Sense Combi Pure 6.6 kW</li> <li>■ Sense Combi Elite 6.6 kW</li> <li>■ Sense Combi Pure 8 kW</li> <li>■ Sense Combi Elite 8 kW</li> <li>■ Sense Combi Pure 10.5 kW</li> <li>■ Sense Combi Elite 10.5 kW</li> </ul> |
|--|---|--|

\*\* mit Relaiskasten Box Commercial Lite





**\*FÜSSE FÜR SENSE**  
 Füße für alle Saunaöfen vom Typ Sense.  
 Farbe: Schwarz.  
**Sense 6/8/10** Art.-Nr. 9000 1060  
**Sense Combi 6/8/10** Art.-Nr. 9000 1061



## KLASSISCHE SAUNAÖFEN

### SENSE SPORT 2/4

Der elektrische Saunaofen Sense Sport ist als Ausführung mit zwei verschiedenen Leistungsstufen erhältlich und kann entweder auf dem Boden aufgestellt oder an der Wand befestigt werden. Das Steuergerät ist in den Sockel des Ofens integriert.

### SENSE SPORT

Der elektrische Saunaofen Sense Sport ist als Ausführung mit zwei verschiedenen Leistungsstufen erhältlich und kann entweder auf dem Boden aufgestellt oder an der Wand aufgehängt werden. Das Steuergerät ist in den Sockel des Ofens integriert.



reddot design award

Eleganz, Reinheit und Raffinesse zeichnen unseren Expression Saunaofen aus. Er wurde mit dem internationalen Red Dot Design Award ausgezeichnet. Er verleiht Ihrer Saunakabine einen Hauch von Luxus.



### EXPRESSION


Der elektrische Saunaofen Expression sieht nicht nur gut aus, mit seiner preisgekrönten Konstruktion bringt er Ihre Sauna schnell und optimal auf die gewünschte Temperatur. Seine integrierten Luftkammern beschleunigen die Luft- und Wärmeverteilung und steigern die Energieeffizienz. Der Expression ist in verschiedenen Farben erhältlich.

#### Elektrische Saunaöfen für den privaten Gebrauch

Modell	Artikelnr.	Leistung kW	Saunavolumen (m³)	Gewicht Ofen + Steine (kg)	Größe (BxHxT)	Sicherheitsabstand				Passendes Steuergerät	Montage
						Seite (mm)	Front (mm)	Decke (mm)	Boden (mm)		
Expression 10 Schwarz	61001000	10	10-18	29+12	500x730x200	200	200	1170		Pure oder Elite Cloud mit Relaiskasten Commercial Lite	Standgerät*
Expression 10 Champagne	61001003	10	10-18	29+12	500x730x200	200	200	1170		Pure oder Elite Cloud mit Relaiskasten Commercial Lite	Standgerät*
Expression 10 Kupfer	61001006	10	10-18	29+12	500x730x200	200	200	1170		Pure oder Elite Cloud mit Relaiskasten Commercial Lite	Standgerät*
Expression 10 Schwarz Thermosafe	61001120	10	10-18	29+12	500x730x200	200	200	1170	110	Pure oder Elite Cloud mit Relaiskasten Commercial Lite	Standgerät*
Sense Sport 2/4	62202020	2.2-4,5	2-4	9,3+7	348x480x214	20	30	1250		Integriert	Wandmontage
Sense Sport 6	61001018	6.6	4-8	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Integriert	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Sport 8	61001012	8	6-12	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Integriert	Wandmontage oder Standgerät*

\*Standfüße kaufen Sie separat.






# KLASSISCHE SAUNAÖFEN

## SENSE ELITE/PURE

Der Sense Pure ist ein Ofen, der mit dem Pure Steuergerät ausgestattet ist. Der Sense Elite verfügt über das Elite Cloud-Bedienfeld mit WLAN-Konnektivität, dieses bedeutet für den Nutzer einen erhöhten Komfort.



Wählen Sie eines der beiden Steuergeräte Pure oder Elite Cloud.



### ELITE CLOUD

Neben der Temperatur und Zeit ermöglicht die Elite Cloud u.a. die exakte Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit, inkl. WiFi Konnektivität für eine komfortable Nutzung.



### PURE

Beinhaltet die Standard Touch Steuerung zur leichten und übersichtlichen Bedienung. Programmieren Sie Temperatur und Zeit.



**TYLÖ OFENSCHUTZ**  
**6-8 V Ofenschutz zur Wandmontage**  
 6,6-8 kW. Art.-Nr. 9000 1002  
**10-20 V Ofenschutz zur Wandmontage**  
 10,7-20 kW. Art.-Nr. 9000 1012  
**6-8 H Eckmontierter Ofenschutz.**  
 6,6-8 kW. Art.-Nr. 9000 1003  
**10-20 H Eckmontierter Ofenschutz**  
 10,7-20 kW. Art.-Nr. 9000 1013

### Elektrische Saunaöfen für den privaten Gebrauch

Modell	Artikelnr.	Leistung kW	Saunavolumen (m³)	Gewicht Ofen + Steine (kg)	Größe (BxHxT)	Sicherheitsabstand				Passendes Steuergerät	Montage
						Seite (mm)	Front (mm)	Decke (mm)	Boden (mm)		
Sense Pure 6	61001031	6.6	4-8	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Pure 8	61001033	8	6-12	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Pure 10	61001110	10.5	10-18	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Elite 6	61001480	6.6	4-8	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Elite Cloud inklusive	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Elite 8	61001482	8	6-12	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Elite Cloud inklusive	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Elite 10	61001484	10.5	10-18	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Elite Cloud inklusive	Wandmontage oder Standgerät*

\*Standfüße kaufen Sie separat.





## KOMBISAUNAÖFEN FÜR SOFT-SAUNA



### TYLÖ SAUNASTEINE

Finnische, wärmespeichernde Saunasteine von Tylö. Die geprüften, hochwertigen Saunasteine garantieren eine gute Aufgussmöglichkeit und sind extrem haltbar. Legen Sie die Steine in lockeren Abständen in den Saunaofen – Ihre Sauna heizt schneller auf und der Ofen hält länger.

Saunasteine 20 kg. Unter 100 mm.  
Art-Nr. 9014 1020



### SENSE SPORT COMBI 4

Mit diesem flexiblen Ofen in kompaktem Format, der Saunaofen und Dampfgenerator vereint, können Sie doppelt genießen. Sense Sport Combi 4 ist ebenso leicht einzubauen und clever gestaltet wie die anderen Öfen aus der Sense Serie. Mit seiner schützenden Thermosafe™-Oberflächenbehandlung, der einfachen Bedienung und seiner bewährten Tylö-Qualität gewährleistet er hohe Sicherheit.

WÄHLEN SIE  
STEUERGERÄT  
"PURE" ODER  
"ELITE CLOUDE"  
AUF SEITE 48.

### SENSE COMBI ELITE/PURE

Der Sense Combi Pure arbeitet genauso effizient und schnell wie die übrigen Öfen der Sense-Serie. Allerdings eignet er sich sowohl für eine traditionelle Trockensauna als auch zur Erzeugung reichlicher Mengen Dampf. Die Elite-Version wird mit dem Elite Cloud Control Gerät geliefert. Dank der WLAN-Konnektivität können Sie ihn sogar von beliebigen Orten aus programmieren.



### Elektrische Saunaöfen für den privaten Gebrauch

Modell	Artikelnr.	Leistung kW	Saunavolumen (m³)	Gewicht Ofen + Steine (kg)	Größe (BxHxT)	Sicherheitsabstand				Passendes Steuergerät	Montage
						Seite (mm)	Front (mm)	Decke (mm)	Boden (mm)		
Sense Sport Combi 4	62202060	4,5	2-4	13,4+7	348x480x274	20	30	1250		Integriert	Wandmontage
Sense Combi Pure 6	61001180	6,6	4-8	23+20	435x625x375	110	30	1030	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Combi Pure 8	61001182	8	6-12	23+20	435x625x375	110	30	1030	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Combi Pure 10	61001184	10,5	10-18	23+20	435x625x375	110	30	1030	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Combi Elite 6	61001490	6,6	4-8	23+20	435x625x375	110	30	1030	100	Elite Cloud inklusive	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Combi Elite 8	61001492	8	6-12	23+20	435x625x375	110	30	1030	100	Elite Cloud inklusive	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Combi Elite 10	61001494	10,5	10-18	23+20	435x625x375	110	30	1030	100	Elite Cloud inklusive	Wandmontage oder Standgerät*

\*Standfüße kaufen Sie separat.





# KOMMERZIELLE ÖFEN

## GEWERBLICHER GEBRAUCH

Größe der Saunakabine für den gewerblichen Gebrauch mit der entsprechenden Ofen-Ausgangsleistung in Kilowatt (kW)\*

Ofenmodell	4-8 m³	6-12 m³	10-18 m³	15-35 m³	22-43 m³
Sense Commercial 6	6.6				
Sense Commercial 8		8.0			
Sense Commercial 10			10.7		
Sense Commercial 16				16.0	
Sense Commercial 20					20.0

\*Hinweis: Wenn die Wände Ihrer Saunakabine mit Fliesen, Steinen oder Glas versehen sind, erhöhen Sie das Kabinenvolumen pro m2 schweren Materials um 1,5 m³.




## SENSE COMMERCIAL

Den kleineren Sense Commercial Sauna Ofen gibt es in 2 verschiedenen Leistungsstufen. Kombinieren Sie ihn mit dem Elite Cloud Steuergerät und Sie können ihn von überall bedienen. Er kann mit einem Dampferzeuger, einem Dampfverteiler, einer Relaybox und einem Elite Cloud Steuergerät in ein komplettes Tylarium verwandelt werden.

## SENSE COMMERCIAL + STEAM COMMERCIAL = TYLARIUM

In Verbindung mit dem Dampfgenerator Steam Commercial, dem Saunaofen Sense Commercial mit Dampfverteiler und dem Steuergerät Elite Cloud eignet sich die Soft- Sauna auch für öffentliche und gewerbliche Bereiche.

Um Wärme und Luftfeuchtigkeit zu genießen, stellt die Soft-Sauna eine moderne Variante der traditionellen Sauna dar. Steuern oder überwachen Sie Ihre Sauna oder Dampfbadkabine vom Büro oder von der Rezeption aus. Hierfür benötigen Sie eine Wifi -Verbindung, ein Mobilgerät und die App WellAccess™ von Tylö. Die App wurde speziell zur Optimierung Ihres Saunaerlebnisses entwickelt und ist mit iOS, Android und Desktop-PCs kompatibel.



Dampfgenerator  
Steam Commercial

Saunaofen  
Sense Commercial  
mit Dampfverteiler

Steuergerät Elite Cloud mit  
Relaisbox Commercial  
und Tylarium Elite Kit\*



\* Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, 4-Meter-Sensorkabel, 3 Meter Sync-Kabel

## Tylarium

Sauna volumen m³	Saunaofen kW	Relais-Box	Dampfgenerator kW	Steuergerät	Erforderlich	Optional
10-18	Sense Commercial 10	Commercial Lite	Steam Commercial 9	Elite Cloud	Tylarium Elite Kit Art.-Nr. 71016000	Dampfverteiler
15-35	Sense Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite Cloud	Tylarium Elite Kit Art.-Nr. 71016000	Dampfverteiler
22-43	Sense Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite Cloud	Tylarium Elite Kit Art.-Nr. 71016000	Dampfverteiler


## Kommerzielle Elektrische Sauna Öfen

Modell	Artikelnr.	Leistung kW	Saunavolumen (m³)	Gewicht Ofen + Steine (kg)	Größe (BxHxT)	Sicherheitsabstand				Passendes Steuergerät	Montage
						Seite (mm)	Front (mm)	Decke (mm)	Boden (mm)		
Sense Commercial 6	61001025	6.6	4-8	16+20	431x559x375	110		1900		Pure oder Elite Cloud mit Relaiskasten Commercial	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Commercial 8	61001027	8	6-12	16.5+20	431x559x375	110		1900		Pure oder Elite Cloud mit Relaiskasten Commercial Lite	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Commercial 10	61001090	10.7	10-18	32+25	650x650x400	150		1900		Pure oder Elite Cloud mit Relaiskasten Commercial Lite	Wandmontage
Sense Commercial 16	61001092	16	15-35	32+25	650x650x400	150		2100		Pure oder Elite Cloud mit Relaiskasten Commercial	Wandmontage
Sense Commercial 16 3x230V	61001100	16	15-35	32+25	650x650x400	150		2100		Pure oder Elite Cloud mit Relaiskasten Commercial	Wandmontage
Sense Commercial 20	61001094	20	22-43	32+25	650x650x400	150		2100		Pure oder Elite Cloud mit Relaiskasten Commercial	Wandmontage
Sense Commercial 20 3x230V	61001102	20	22-43	32+25	650x650x400	150		2100		Pure oder Elite Cloud mit Relaiskasten Commercial	Wandmontage

\*Standfüße kaufen Sie separat.



# STEUERGERÄTE



Während unsere Pure-Steuergeräte für Einfachheit und Funktionalität stehen, können die Elite Cloud über WLAN angeschlossen werden und mehrere Benutzerprofile haben, also die perfekte Option für die kommerzielle SPA-Anlage.

## Pure


### INTUITIVES DESIGN UND FUNKTION

Die elegante, kompakte Konstruktion des Steuergeräts Pure macht es zur ersten Wahl für alle, die Funktionalität und Einfachheit, bevorzugen. Die flache schwarze Steuerung ermöglicht die einfache Einstellung von Beleuchtung, Temperatur und Saunazeit mit nur wenigen Berührungen. Indem Sie die standardmäßige Startzeit auswählen, können Sie sofort eine warme Sauna oder ein Dampfbad genießen, wenn Sie nach Hause kommen.



### PLATZIERUNG DER STEUERGERÄTE

Wir empfehlen, das Steuergerät außerhalb der Sauna zu platzieren. Sie können es jedoch auch in einer Tylo Harmony-Sauna oder anderen Sauna platzieren, wenn die Belüftung nach dem Tylo-Prinzip berücksichtigt wurde. **Die Umgebungstemperatur darf 80°C nicht überschreiten.**



## Elite Cloud

### SAUNABADEN – LEICHT GEMACHT

Das neue Kontrollgerät Elite Cloud wurde mit einer cloudbasierten Funktionalität aktualisiert, so dass Sie Ihre Sauna von überall aus steuern können! Warum nicht schon bereit sein, wenn Sie nach Hause kommen? Dank des internen Prozessors und des Betriebssystems ist die Cloud mit weiteren Funktionen ausgestattet. Zusätzlich zu den personalisierten Einstellungen kann die Elite Cloud individuell nach Ihrem eigenen Zeitplan programmiert werden. Fügen Sie Funktionen wie Zusatzlüfter, Duftpumpen oder Licht hinzu. Das Elite Cloud-Bedienfeld steuert alles mit klarer und übersichtlicher Präzision. Der 4,5-Zoll-Touchscreen liefert den Echtzeit-Status zu jedem Aspekt Ihrer Sauna und Ihres Dampfbades. Die Cloud-Funktionalität muss mit einem Türkontakt ergänzt werden.

LADEN SIE  
DIE TYLÖ  
CONTROL-APP  
HERUNTER UND  
ÜBERNEHMEN SIE  
DIE KONTROLLE.



# SAUNAZUBEHÖR



## BRILLIANT ACCESSORIES

Diese neue Serie wurde in Zusammenarbeit mit der italienischen Designerin Paola Garatto entwickelt. Inspiriert von Meereswellen, entstand diese schöne diagonale Form. Das Set umfasst Kübel, Schöpfkelle, Thermometer, Hygrometer und Sanduhr und wird in mattem Schwarz oder in silberfarbenem Grau angeboten.

Es ist gefertigt aus eloxiertem und sandgestrahltem Aluminium und steht für Qualität und Langlebigkeit. Der aus Birke gefertigte Kübelgriff wird durch Espenholz verstärkt.

Neben dem stilvollen Design verfügt der Kübel über einen perfekten und genauen Ausguss für ein einfaches und genaues Gießen – ideal zum Befüllen des Wassertanks des TyLö Sense Combi Ofens.



FUNKTIONALER AUSGUSS

## BRILLIANT SILVER



Kübel, Kelle, Hygrometer, Thermometer, Sanduhr

## BRILLIANT BLACK



Kübel, Kelle, Hygrometer, Thermometer, Sanduhr


## CLASSIC

### ZUBEHÖR CLASSIC

Aufgusskübel, Schöpfkelle, Hygro-/Thermometer, Thermometer.

### Geschenkverpackung Classic

Umfasst: Aufgusskübel, Schöpfkelle, Däfte, Hygro-/Thermometer.



## TREFFEN SIE DIE DESIGNERIN, PAOLA GARATTO

Paola Garatto entwarf die Brilliant Saunazubehör-Serie in Zusammenarbeit mit TyLö. Manchmal passt saunabezogenes Zubehör nicht zu einer modernen Sauna oder einem luxuriösen Spa. Als Reaktion darauf hat Paola Garatto ein elegantes Saunazubehör entwickelt, das gut zu einer Vielzahl von Sauna-Interieurs passt. Das Konzept spiegelt die Unternehmensprinzipien von TyLö wieder, kombiniert mit modernen, nordisch-ästhetischen Merkmalen. Die gewählten Materialien verbinden Zweckmäßigkeit mit einem angenehmen Erscheinungsbild - eine großartige Ergänzung für die Umgebung und eine Verbesserung des Sauna-Erlebnisses.

Paola Garatto ist eine in Venedig geborene, freiberufliche Designerin mit Sitz in Helsinki (FI) und Venedig (IT), die an multidisziplinären Designprojekten arbeitet. Ihre Entwürfe spiegeln die Prinzipien und Werte des Industriedesigns wieder, die sich in Fashion statements niederschlagen. Sie lässt sich von hochwertiger italienischer Handwerkskunst inspirieren, die sich mit der progressiven Ästhetik und den Werten des nordischen Designs vermischt. ([www.paolagaratto.com](http://www.paolagaratto.com))





**TYLÖ**  
Redefining wellness

DE-30001024 • Gedruckt auf Papier: Arctic Matt, FSC™ – Das Zeichen für verantwortungsvolle waldwirtschaft • Druck: Falkenberg Graphic Media AB • Design: ampriform.se

Siehe auch unsere Kataloge für Dampf und Infrarot.

